

<p>Prezzo base: 1.790,- € (incluso spondine e pedane)</p> <p>Prezzi in €, validi dal 01.01.2008, i.v.a. esclusa</p> <p>Rif.nomenclatore: riconducibile a ISO 12.21.06.060</p> <p>Nr.Reg. Ministero: 46721/R</p>	<p>Ordine-Nr.:</p> <hr/>
--	--------------------------

Avantgarde Ti

Carrozzina attiva

Codice articolo 480F45=10000 (modello 8.9)
Codice articolo 480F45=10001 (modello Ultra)



<input type="checkbox"/> Preventivo costi	<input type="checkbox"/> Ordine
<input type="checkbox"/> Allegare modulo richiesta lavorazioni speciali per lavorazioni fuori standard	
Timbro Rivenditore /indirizzo fatt.cod.cliente	
Indirizzo spedizione (se diverso dall'indirizzo del rivenditore)	
Comm.	<p>Cliente</p> <p>.....</p> <p>Data Firma</p>

Dotazione base Ti 8.9

- Telaio in alluminio con doppia crociera
- Telaio dritto o abdotto
- Pedana in alluminio-titanio
- Schienale tensionabile /rivestimento traspirante
- Spondine dritte o proteggibili in alluminio
- Ruote posteriori Infinity Ultralight ad innesto rapido
- Viti in alluminio
- Freni a leva

Ti Ultra - caratteristiche

- Adattatore ruote posteriori, saldato
- Manopole corte, saldate
- Peso a partire da 8 kg

pieghevole, portata max 125 kg

Telaio (angolo telaio anteriore)		Prezzo	Modelli		Prezzo
MA 01	[] 70°	-	[]	Ti 8.9	-
MA 02	[] 70°, curvatura 2cm, da SB 34	-	[]	Ti Ultra	2.048-
MA 03	[] 80°	-			
MA 04	[] 80°, curvatura 2cm, da SB 34	-			

Misure sedile	
Larghezza sedile SB in cm	[] 32 [] 34 [] 36 [] 38 [] 40 [] 42 [] 44 [] 46 [] 48 [] 50
Profondità sedile ST in cm	[] 36 [] 38 [] 40 [] 42 [] 44 [] 46 [] 48

Altezza sedile (vedi tabella pag.seguente)	
altezza anteriore sedile in cm	[] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51 [] 52
altezza posteriore sedile in cm	[] 39 [] 40 [] 41 [] 42 [] 43 [] 44 [] 45 [] 46 [] 47 [] 48 [] 49 [] 50 [] 51 [] 52 [] 53 [] 54

Accessori telaio		Prezzo			Prezzo
MA 50	[] Ruotine di transito (1 paio)	90,-	MA 56	[] Antiribalt.sin.c.ruotina,(a scomparsa)	83,-
MA 51	[] Superamento gradini destro	20,-	MA 57	[] Portabastone destro	48-
MA 52	[] Superamento gradini sinistro	20,-	MA 58	[] Portabastone sinistro	48-
MA 55	[] Antiribalt dx.c.ruotina, (a scomparsa)	83,-	MA 60		

non è possibile abbinare il dispositivo antiribaltamento MA 55 MA 56 con le ruotine di transito

Tutti i codici articoli indicati servono esclusivamente per l'ordine base della carrozzina. Per ordinare le parti di ricambio separatamente, si prega di utilizzare i codici del catalogo ricambi

Otto Bock Italia srl u.s. Via F. Turati, 5-7 40054 Budrio (BO) Tel. +39 051 6924711 Fax +39 051 6924720

Informazioni

Tabella altezza sedile (in cm)

Altezza sedile anteriore

Forcella corta	Regolazione
Diametro ruota piroettante 3"	42 - 44
Diametro ruota piroettante 4"	42 - 45
Diametro ruota piroettante 5"	43 - 46
Diametro ruota piroettante 5,5"	44 - 47
Diametro ruota piroettante 6" Luft	45 - 48


Forcella lunga

Diametro ruota piroettante 3"	46 - 48
Diametro ruota piroettante 4"	46 - 48
Diametro ruota piroettante 5"	46 - 49
Diametro ruota piroettante 5,5"	47 - 50
Diametro ruota piroettante 6" Luft	47 - 51

I valori sono indicativi e sono stati arrotondati. Lo scarto max è di 1 cm. L'altezza di seduta anteriore dipende dalla misura delle ruote dal tipo di forcella e dalla posizione di montaggio. Si prega di consultare la tabella delle altezze di seduta! Se usate un adattatore per altezze sedile elevate, aggiungete all'altezza sedile anteriore +35 mm. Se usate un adattatore per altezze sedile ridotte, togliete all'altezza sedile anteriore -35 mm.


Misure senza cuscino sedile con campanatura 0°.

L'altezza sedile posteriore (hSH) dipende dalla misura delle ruote e dalla posizione di montaggio delle stesse sul telaio. Osservate la tabella con le altezze sedile!




Altezza sedile posteriore

Ti 8.9		Regolazione
Misura ruote	24"	41 - 46 e 49 - 51
	26"	42 - 49 e 51 - 54



Altezza sedile posteriore

Ti Ultra	Misure ruote	
Posizione	24"	26"
1	39	42
2	40	43
3	41	44
4	42	45
5	43	46
6	44	47
7	45	48
8	46	49
9	47	50
10	48	51
11	49	52
12	50	53
13	51	54



Combinazioni ruote posteriori

	24"	26"
Ruote Infinity Ultralight	X	
Ruote c.cerchioni rinforzati a tubolare		X
Ruote Spinergy SPOX	X	
Ruote Hurricane	X	
Pneumatici RightRun, lisci x 1"	X	X
Pneumatici con battistrada x 1"	X	
Pneumatici DownTown x 1"	X	
Pneumatici Marathon x 1"	X	
Corrimano alluminio nero alto	X	X
Corrimano alluminio argento alto	X	
Corrimano alluminio argento basso		X
Corrimano gommato alto	X	X
Corrimano acciaio inox lucido alto	X	X
Corrimano acciaio inox lucido basso		X
Corrimano titanio lucido alto	X	
Corrimano Top Grip alto	X	



MF 30 Ruotine.Design



MF 97 Adattat.altezz.sedile



MG 10 Spinergy SPOX



MG 15 Infinity Ultralight

Ruotine anteriori piroettanti				Prezzo
MF 01	[]	3" Ruotine Skate dure	70x25	50,-
MF 11	[]	3" Ruotine luminescenti	70x24	53,-
MF 02	[]	4" Ruotine gomma piena	100x32	-
MF 21	[]	4" Ruotine luminescenti	100x24	53,-
MF 30	[]	4" Ruotine piene Design-Line (con cerchio in alluminio)	100x32	86,-
MF 03	[]	5" Gomma piena	125x32	-
MF 31	[]	5" Ruotine piene Design-Line (con cerchio in alluminio)	125x32	86,-
MF 04	[]	5,5" gomma morbida 140 mm	140x40	-
MF 05	[]	6" ad aria	150x30	-
MF 06	[]	6" Gomma piena	150x33	-

Lunghezza forcella				Prezzo
MF 80	[]	Forcella lunga		-
MF 81	[]	Forcella corta		-

Assi per ruote anteriori piroettanti				Prezzo
MF 90	[]	Forcella con assi a vite		-
MF 91	[]	Forcella con assi ad innesto rapido		83,-

Forcella e supporto per ruote anteriori piroettanti				Prezzo
MF 92	[]	Forcella nera		-

Accessori per ruote anteriori piroettanti				Prezzo
MF 96	[]	Adattatore per altezze sedile ridotte ant. (ca. -3,5 cm)		29,-
MF 97	[]	Adattatore per altezze sedile elevate ant. (ca. +3,5 cm)		29,-

Cerchioni ruote posteriori			
MG 02	[]	24"	-
MG 03	[]	26"	-
Campanatura ruota per modello 8.9 Campanatura ruota fissa 0° per modello Ti Ultra [] 0° [] 2° [] 4°			

Posizione orizzontale per ruote posteriori (Da pos.B per modello Ultra)			
[] A [] B [] C [] D [] E [] F			


Pos.verticale ruote posteriori (per modello Ti Ultra è obbligatorio scegliere la pos)			
[] 1 [] 2 [] 3 [] 4 [] 5 [] 6 [] 7 [] 8 [] 9 [] 10 [] 11 [] 12 [] 13			

Ruote posteriori (cerchioni)				Prezzo
MG 15	[]	Infinity Ultralight (solo corrimano in alluminio)		-
MG 06	[]	Rinforzati a tubolare		-
MG 10	[]	Spinergy SPOX		536,-
MG 12	[]	Ruote-Hurricane con corrimano in alluminio		302,-
MG 13	[]	Ruote-Hurricane con corrimano in acciaio		302,-


Pneumatici				Prezzo
MG 31	[]	RightRun profilo liscio x 1"		-
MG 32	[]	Con battistrada x 1"		-
MG 33	[]	DownTown, asimmetrici, x 1" (colore nero)		-
MG 37	[]	Marathon Plus x 1" (colore nero)		48,-

Corrimano				Prezzo
MG 50	[]	Alluminio verniciato nero, alto		-
MG 52	[]	Alluminio, color argento anodizzato, alto		-
MG 53	[]	Alluminio, color argento anodizzato, basso		-
MG 54	[]	Gommato, alto		128,-

Informazioni



MG 86 Arretramento baricentro



MG 97 - 99 Shock Absorber



MH 04 Freni Performance



MD 10 Schienale reclinabile



MD 55 manopole elevabili, estraibili



ME 06 Braccioli lunghi con imbottitura

Note:

Non è possibile abbinare il dispositivo antiribaltamento con le ruote di transito e viceversa.
Il corrimano Top Grip viene montato solo largo.
Con le ruote posteriori Hurricane si possono applicare solo i corrimano in acciaio o in alluminio.

Le ruote piroettanti anteriori 3" 4" sono utilizzabili solo negli interni.
La regolazione dell'altezza posteriore del sedile a SH 53 cm ovvero 54 cm, si riesce ad ottenere solo se si usano: la forcella lunga con ruote anteriori piroettanti da 5"-, 5,5" morbide- oppure con ruote anteriori piroettanti da 6"- abbinate all'adattatore per altezza sedile anteriori, elevata
Non è possibile abbinare le ruote piroettanti da 6" e da 7" con le ruote posteriori da 24" e da 26", se le ruote posteriori si trovano nella posizioni orizzontali E ed F.

Il dispositivo Shock-Absorber viene usato solo per il modello 8.9 e non si può combinare con il dispositivo di arretramento baricentro, la guida monolaterale e la campanatura ruota.
Il rivestimento per corrimano in silicone non si può combinare con i corrimano gommati.

Il prolungamento leva freno non è compatibile con i freni Performance.
Se si applicano i freni Performance con le ruote posteriori da 24", non è possibile adattare le ruote posteriori nelle posizioni orizzontali A e B insieme ai braccioli Desk, ai braccioli lunghi e ai braccioli asimmetrici.
Lo schienale Ergo, tensionabile, regolabile MD10 è disponibile solo per il modello 8.9.
Le manopole telescopiche corte regolabili di 10 cm e telescopiche lunghe regolabili di 10 cm sono previste solo per lo schienale di tipo Standard.

Il telo schienale con tessuto di rivestimento a nido d'ape, oppure il telo schienale dotato di tasca a chiusura lampo sono utilizzabili solo per lo schienale tensionabile. Si può scegliere solo un'alternativa di rivestimento e non tutte e due insieme.
Il telo schienale standard ha un'altezza predefinita,
L'imbottitura per le manopole si può applicare solo sul modello Ti 8.9, e non è utilizzabile per le manopole regolabili in altezza esterne ed estraibili oppure sulle manopole richiudibili MD 56.
Le manopole richiudibili si possono applicare solo a partire da un'altezza schienale da RH 30.

MG 56	[]	Acciaio inox, lucido, alto	50,-
MG 57	[]	Acciaio inox, lucido, basso	50,-
MG 58	[]	Titanio lucido, alto	288,-
MG 60	[]	Top Grip, (possibile solo versione alta)	128,-
MG 70	[]	Corrimano con montaggio stretto	-
MG 71	[]	Corrimano con montaggio largo	-
Piastra di regolazione ruote posteriori			Prezzo
MG 40	[]	Piastra di regolazione, ruota nera	-
Accessori ruote posteriori			Prezzo
MG 84	[]	rivestimento in silicone per corrimano, solo vers. 24"	82,-
MG 86	[]	Dispos.arretram baricentro (in base all'altezza sedile)	48,-
MG 87	[]	Pompa ad alta pressione, 14 bar	76,-
MG 88	[]	Pompa elettrica airman	64,-
Shock Absorber per modello 8.9 sospensioni			Prezzo
MG 97	[]	Durezza 1: 40 - 65 kg	305,-
MG 98	[]	Durezza 2: 65 - 90 kg	305,-
MG 99	[]	Durezza 3: 90-125 kg	305,-
Freni			Prezzo
MH 01	[]	Freni a leva standard	-
MH 02	[]	Freni a leva corta	-
MH 04	[]	Freni Performance	138,-
Accessori Freni			Prezzo
MH 10	[]	Prolungamento leva freno	22,-
Altezza schienale			
[] 25 [] 27,5 [] 30 [] 32,5 [] 35 [] 37,5 [] 40 [] 42,5 [] 45 [] 47,5 [] 50			
Sistema schienale			Prezzo
MD 01	[]	Schienale dritto fisso	-
MD 10	[]	Schienale reclinabile +/- 9° passi di 6° [] 30-40 cm [] 35-45 cm [] 40-50 cm	208,-
Rivestimento schienale			Prezzo
MD 04	[]	standard (solo per altezza schienale fissa, non regolabile)	-
MD 02	[]	regolabile, traspirante	-
MD 03	[]	regolabile, imbottito	-
MD 06	[]	senza	-
Rivestimento schienale con tasca posteriore a chiusura lampo			Prezzo
MD 70	[]	si (solo con MD 03)	52,-
MD 71	[]	no	-
Rivestimento schienale con fibra a nido d'ape (solo nero)			Prezzo
MD 72	[]	si (solo con MD 03)	59,-
MD 73	[]	no	-
Manopole			Prezzo
MD 50	[]	Standard corte	-
MD 51	[]	Standard lunghe	-
MD 52	[]	Telescopiche lunghe reg.alt.10 cm	125,-
MD 53	[]	Telescopiche corte reg.alt.10 cm	125,-
MD 55	[]	Reg.in altezza esterne/ estraibili	119,-
MD 56	[]	pieghevoli	98,-
MD 59	[]	senza	-

Informazioni



ME 50 Braccioli tubolari rivestiti **MB 06** Pedana unica std.alu.-titanio



MB 74 Piastra copertura pedana in plastica

Note:

L' arretramento baricentro è utilizzabile solo per il modello Ti 8.9 e non si può abbinare ai braccioli tubolari rivestiti ed ai freni a scomparsa.

Non si può utilizzare l'arretramento baricentro con: un' altezza sedile posteriore di 46 cm e 48 cm e con ruota posteriore da 22". Un' altezza sedile posteriore di 48 cm e 51 cm , con ruota posteriore da 24".

Infine quando l' altezza sedile posteriore è di 51 cm e 53 cm e con ruota posteriore da 26" e portabastone.

Nel nostro catalogo accessori per carrozzina potete trovare tutte le informazioni che riguardano le pelotte, i sistemi di seduta /e schienali fissi e compatti, nonché altri accessori.

Le spondine dritte in alluminio per schienali standard ed Ergo, oppure le spondine proteggibiti in alluminio per schienali standard ed Ergo, con le ruote posteriori da 24", si possono utilizzare quando l'altezza sedile posteriore è almeno di 43 cm.

Le spondine proteggibiti in alluminio con le ruote posteriori da 26", si utilizzano quando l'altezza sedile posteriore è almeno di 47 cm.

I proteggibiti in ABS estraibili non sono compatibili con una campanatura ruota di 4° e con la guida monolaterale.

Il tavolino in plexiglas si può adattare solo sui braccioli lunghi (regol in altezza), quelli asimmetrici, oppure sui braccioli tubolari rivestiti ME 50.

I braccioli Desk regolabili in h ME 05 ed i braccioli asimmetrici-ME 07 sono disponibili solo per il modello Ti 8.9.

La lunghezza gamba max dipende dall'altezza sedile e dall'angolo del telaio anteriore.

La distanza "libera" da terra (differenza tra altezza sedile anteriore e lunghezza gamba) deve essere almeno di 4 cm.

Se viene applicato il di telaio anteriore da 80° con abduzione di 2 cm e profondità sedile da ST 36 cm a 42 cm, in combinazione con le ruote anteriori piroettanti da 6"-oppure da 7", si può utilizzare solo la pedana unica per lunghezza gambe (16-31 cm).

Per la nostra offerta riguardante i cuscini per sedile, consultare il relativo foglio d'ordine.

Il telo sedile Business si utilizza solo con una larghezza sedile di almeno SB 36 e una profondità sedile di almeno ST40.

La cintura di sicurezza con fibbia metallica MZ 51 è disponibile solo per il modello Ti 8.9.

Sulle ruote Infinity Ultralight e sulle ruote con i cerchioni rinforzati a tubolare il copriraggi che si applica è da 24", se le ruote posteriori sono da 26".

Accessori schienale			Prezzo
MD 21	[]	Imbottitura manopole (non MD 55 e MD 56)	45,-
Spondine			Prezzo
ME 01	[]	Spondine dritte in alluminio	-
ME 02	[]	Spondine proteggibili in alluminio	-
ME 03	[]	Spondine proteggibili in ABS, estraibili	87,-
ME 04	[]	Proteggibili in Carbonio	198,-
ME 05	[]	Braccioli Desk, con imbottitura	177,-
ME 06	[]	Braccioli lunghi, con imbottitura	177,-
ME 07	[]	Braccioli asimmetrici, regol. in h.	177,-
Accessori spondine per Modello 8.9			Prezzo
ME 50	[]	Braccioli tubolari rivestiti, regol. in h in 3 pos., estraib/girev.	177,-
Rivestimento sedile			Prezzo
MC 13	[]	Rivestimento Standard	-
MC 14	[]	Rivestimento tensionabile	61,-
MC 15	[]	Rivest. Business (tasche portaoggetti) SB 36 ST 40	52,-
Cuscini sedile			Prezzo
MC 01	[]	Cuscini sedile Standard in espanso nero spessore [] 3 cm [] 5 cm	88,-
MC 05	[]	Cuscini sedile Evolight (spessore 6 cm)	159,-
Lunghezza gamba UL (da misurare senza cuscino sedile)			
Lunghezza gamba (UL) in cm			
Pedane			Prezzo
MB 06	[]	Unica std in alluminio-titanio, regol. in inclin. (profondità 12,5 cm)	-
MB 20	[]	Unica per lunghezza gambe da 16 a 31 cm	55,-
Accessori pedana			Prezzo
MB 74	[]	Piastra copertura pedana i in plastica	31,-
Accessori vari			Prezzo
MZ 50	[]	Cintura sicurezza con fibbia in plastica	30,-
MZ 51	[]	Cintura sedile con fibbia metallica	63,-
MZ 52	[]	Set di attrezzi	21,-
Colori telaio			
001	[]	Argento brillante	002 [] Antracite metallizzato
003	[]	Nero lucido	004 [] Blu ghiaccio
005	[]	Arancione chiaro brillante	006 [] Verde mare brillante
007	[]	Argento iridescente	008 [] Rosso pitonato "snake clear red"
009	[]	Vinaccia iridescente	010 [] Blu dormant
011	[]	Verde mela iridescente	012 [] Blu sky
013	[]	Nero opaco	014 [] Rosso candy
015	[]	Clear reptile glossy	019 [] White pearl
Colori particolari			Prezzo
099	[]	cromato	398,-
Colori telo di rivestimento			
901	[]	Nero	-
902	[]	Blu	-
Accessori particolari			Prezzo
MZ 90	[]	Lampeggiante ruote poster, rosso	9,-
MZ 91	[]	Lampeggiante ruote poster. , blu	9,-

